

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC R32</b>									
	2.6	3.3	AC026RNADKG/EU AC026RXADKG/EU	6.6/4.0 (A++/A+)	(21/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		5909	
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU AC035RXADKG/EU	6.5/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		6609	
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU AC052RXADKG/EU	6.2/3.9 (A++/A)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		7899	
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU AC071RXADKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9909	
	<b>ŚCIENNE CLASSIC MAX R32</b>								
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		14369	
	9.5	10.8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		14869	
	<b>PODSUFITOWE R32</b>								
	10.0	11.2	AC100RNCDBG/EU AC100RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	230V		15829	
	10.0	11.2	AC100RNCDBG/EU AC100RXADNG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(34/42)/52	380V		16329	
	12.0	13.2	AC120RNCDBG/EU AC120RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		17979	
	12.0	13.2	AC120RNCDBG/EU AC120RXADNG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		18509	
	13.4	15.5	AC140RNCDBG/EU AC140RXADKG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	230V		19069	
	13.4	15.5	AC140RNCDBG/EU AC140RXADNG/EU	6.1/4.0 (-/-)	(38/46)/53	380V		19609	
	<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R32</b>								
		5.0	6.0	AC052RNCDBG/EU AC052RXADKG/EU	6.4/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		8329
7.1		8.0	AC071RNCDBG/EU AC071RXADKG/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9909	
<b>KONSOLE R32</b>									
	2.6	3.5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4/4.2 (A++/A+)	(23/36)/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		7139	
	3.5	4.0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1/4.1 (A++/A+)	(24/38)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		8079	
	5.0	5.6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(32/43)/48	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		9359	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny wyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto <b>PLN</b>	
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD R32</b>								
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	10119	
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	11799	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	15279	
	10.0	11.2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	15779	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	16819	
	12.0	13.2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	17349	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	18749	
	13.4	15.5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6/4.3 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19289	
	<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R32</b>							
		2.6	3.4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	7779
		3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	8659
		5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10099
6.8		7.5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1/4.0 (A++/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11639	
<b>KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE R32</b>								
	2.6	3.3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(25/32)/46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	8209	
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(28/35)/48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	8849	
	<b>KASETONOWE 360 R32</b>							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7/4.2 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	13169	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/54	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	16909	
	10.0	11.2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/54	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	17409	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/53	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	18669	
	12.0	13.2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0/4.0 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	19199	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	20489	
	13.4	15.5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4/4.1 (-/-)	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	21029	

\* do wyboru jeden

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
<b>KANAŁOWE MSP R32</b>								
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	6.4/4.1 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		<b>8069</b>
			AC035RXADKG/EU					
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	6.3/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		<b>8959</b>
			AC052RXADKG/EU					
	6.8	8.0	AC071RNMDKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		<b>10569</b>
			AC071RXADKG/EU					
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		<b>14469</b>
			AC100RXADKG/EU					
	10.0	11.2	AC100RNMDKG/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		<b>14969</b>
			AC100RXADNG/EU					
	12.0	13.2	AC120RNMDKG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		<b>16149</b>
			AC120RXADKG/EU					
12.0	13.0	AC120RNMDKG/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		<b>16679</b>	
		AC120RXADNG/EU						
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	230V		<b>17499</b>	
		AC140RXADKG/EU						
13.4	15.5	AC140RNMDKG/EU	6.0/4.0 (-/-)	(30/37)/53	380V		<b>18039</b>	
		AC140RXADNG/EU						
<b>KANAŁOWE LSP SLIM R32</b>								
	2.6	3.3	AC026RNLDKG/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		<b>7279</b>
			AC026RXADKG/EU					
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(27/33)/48	230V		<b>7869</b>
			AC035RXADKG/EU					
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		<b>8769</b>
AC052RXADKG/EU								
7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	6.0/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		<b>10459</b>	
		AC071RXADKG/EU						

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R32</b>							
<b>ŚCIENNE</b>							
	3.5	4.0	AC035RNADKG/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		1879
	5.0	6.0	AC052RNADKG/EU	25/42	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		2359
	7.1	8.0	AC071RNADKG/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		2709
<b>PODSUFIOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052RNCDKG/EU	36/41	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		2789
	7.1	8.0	AC071RNCDKG/EU	42/46	sterownik bezprzewodowy AR-EH03E w zestawie, 230V		2709
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>							
	7.1	8.0	AC071RN4PKG/EU	29/36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBMMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V		5969
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE Wind-Free</b>							
	5.0	6.0	AC052RN4DKG/EU	29/33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		4299
	7.1	8.0	AC071RN4DKG/EU	29/36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		4319
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Wind-Free</b>							
	3.5	4.0	AC035RNNDKG/EU	25/34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		3669
	5.0	5.5	AC052RNNDKG/EU	29/39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		4279
	6.8	7.5	AC071RNNDKG/EU	36/42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		4159
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE Wind-Free</b>							
	3.5	4.0	AC035RN1DKG/EU	28/35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V		3899
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035RNMDKG/EU	22/28	230V		3339
	5.0	6.0	AC052RNMDKG/EU	23/29	230V		3419
	7.1	8.0	AC071RNMDKG/EU	24/30	230V		3369
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035RNLDKG/EU	27/33	230V		3139
	5.0	6.0	AC052RNLDKG/EU	27/33	230V		3229
	7.1	8.0	AC071RNLDKG/EU	27/37	230V		3259
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R32</b>							
	7.1	8.0	AC071RXADKG/EU	49	230V		7200
	10.0	11.2	AC100RXADKG/EU	52	230V		9720
	10.0	11.2	AC100RXADNG/EU	52	380V		10220
	12.0	13.0	AC120RXADKG/EU	54	230V		10730
	12.0	13.0	AC120RXADNG/EU	54	380V		11260
	13.4	15.5	AC140RXADKG/EU	53	230V		11000
	13.4	15.5	AC140RXADNG/EU	53	380V		11540
<b>ROZDZIELACZE DPM</b>							
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych		619
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych		749
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		1099

\* do wyboru jeden

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# FJM 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>						
<b>SCIENNE WIND-FREE Ultra</b>						
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2089
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2319
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, PM2.5, WiFi, Virus doctor, 230V	2499
<b>SCIENNE WIND-FREE Optimum</b>						
	2.0	2.2	AR07RXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1909
	2.5	3.2	AR09RXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2119
	3.5	3.8	AR12RXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2279
	5.0	6.0	AR18RXPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2499
	6.8	7.8	AR24RXPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3769
<b>SCIENNE WIND-FREE Standard</b>						
	2.0	2.2	AR07RXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1589
	2.5	3.2	AR09RXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1769
	3.5	3.8	AR12RXWXCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1899
	5.0	6.0	AR18RXWXCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2089
	6.8	7.8	AR24RXWXCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3139
<b>SCIENNE NEW TRIANGLE</b>						
	2.0	2.2	AR07RXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1259
	2.5	3.2	AR09RXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1399
	3.5	3.8	AR12RXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1499
<b>SCIENNE STANDARD</b>						
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1199
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1329
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1429
	5.0	6.0	AR18NXFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1559
	6.8	7.7	AR24RXFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2359
<b>SCIENNE ECO</b>						
	2.0	2.2	AR07RXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	979
	2.5	3.2	AR09RXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1079
	3.5	3.8	AR12RXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1309
	5.0	6.0	AR18RXFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1519
	6.8	7.8	AR24RXFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2289

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**FJM**  
**2019**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM</b>							
<b>KONSOLE R32</b>							
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36		jonizator Virus doctor, 230V	3009
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3549
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43		jonizator Virus doctor, 230V	3829
<b>KONSOLE R410A</b>							
	2.6	2.9	AJ026RBJDEG/EU	23/36		jonizator Virus doctor, 230V	3009
	3.5	3.8	AJ035RBJDEG/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3549
	5.2	5.6	AJ052RBJDEG/EU	32/43		jonizator Virus doctor, 230V	3829
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI</b>							
	1.6	2.0	AJ016RBNDG/EU	24/33		panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3709
	2.0	2.2	AJ020RBNDG/EU	24/33		panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3839
	2.6	2.9	AJ026RBNDG/EU	24/33		panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	3959
	3.5	3.8	AJ035RBNDG/EU	27/35		panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4179
	5.2	5.6	AJ052RBNDG/EU	32/39		panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4479
<b>KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>							
	2.6	2.9	AJ026RB1DEG/EU	26/32		panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	3799
	3.5	3.8	AJ035RB1DEG/EU	30/37		panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	4139
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	5.2	5.6	AJ052RBMDEG/EU	39/42		230V	3649
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	2.6	2.9	AJ026RBLDEG/EU	25/30		230V	3149
	3.5	3.8	AJ035RBLDEG/EU	27/32		230V	3389
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM R410A</b>							
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45		2 j.wew., 230V	5799
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46		2 j.wew., 230V	6759
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46		3 j.wew., 230V	7189
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48		3 j.wew., 230V	8389
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48		4 j.wew., 230V	9999
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49		4 j.wew., 230V	11099
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54		5 j.wew., 230V	13799
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM R32</b>							
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45		2 j.wew., 230V	5799
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46		2 j.wew., 230V	6759
	5.2	6.3	AJ052RCJ3EG/EU	46		3 j.wew., 230V	7189
	6.8	8.0	AJ068RCJ3EG/EU	48		3 j.wew., 230V	8389
	8.0	9.3	AJ080RCJ4EG/EU	48		4 j.wew., 230V	11099
	10.0	12.0	AJ100RCJ5EG/EU	54		5 j.wew., 230V	13799

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
Klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC R410A</b>								
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>5909</b>
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>6609</b>
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>7899</b>
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>9909</b>
<b>ŚCIENNE CLASSIC MAX R410A</b>								
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>14369</b>
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		<b>14869</b>
<b>PODSUFITOWE R410A</b>								
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		<b>15829</b>
			AC100MXADKH/EU					
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		<b>16329</b>
			AC100MXADNH/EU					
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		<b>17979</b>
			AC120MXADKH/EU					
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		<b>18509</b>
			AC120MXADNH/EU					
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		<b>19069</b>
			AC140MXADKH/EU					
13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		<b>19609</b>	
		AC140MXADNH/EU						
15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	380V		<b>21539</b>	
<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE R410A</b>								
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		<b>8329</b>
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		<b>9909</b>
<b>KONSOLE R410A</b>								
	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>7139</b>
			AC026MXADKH/EU					
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>8079</b>
			AC035MXADKH/EU					
5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>9359</b>	
		AC052MXADKH/EU						

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie					PLN	
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE R410A</b>								
	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	10119	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	11799	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14109	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	14589	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	15279	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	15779	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	16819	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	17349	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	18749	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19289	
	<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI R410A</b>							
		2.6	3.4	AC026NN4DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	7779
3.5		4.0	AC035NN4DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	8659	
5.0		5.5	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10099	
5.8		7.0	AC060NN4DKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10799	
6.8		7.5	AC071NN4DKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11639	
			AC071MXADKH/EU					

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)



# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>KASETONOWE 360 R410A</b>									
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		13169	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15409	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15889	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		16909	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		17409	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		18669	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19199	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		20489	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		21029	
	<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE R410A</b>								
		5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9839
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		11519
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13809	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14289	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		14969	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		15469	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		16519	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17049	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		18409	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		18949	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI R410A</b>									
		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7519
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		8399	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9819	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10519	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		11359	
	<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM R410A</b>								
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7989	
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		8629	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
Klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto <b>PLN</b>
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>KANAŁOWE HSP R410A</b>							
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	28979
			AC180JXAPNH/EU				
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	34629
			AC200KXAPNH/EU				
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	39349
		AC250KXAPNH/EU					
<b>KANAŁOWE MSP R410A</b>							
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	8069
			AC035MXADKH/EU			230V	8959
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	8959
			AC052MXADKH/EU			230V	9759
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9759
			AC060MXADKH/EU			230V	10569
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	10569
			AC071MXADKH/EU			230V	12430
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	12430
			AC090MXADKH/EU			380V	12910
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	12910
			AC090MXADNH/EU			230V	14469
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	14469
			AC100MXADKH/EU			380V	14969
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	14969
			AC100MXADNH/EU			230V	16149
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	16149
		AC120MXADKH/EU			380V	16679	
12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	16679	
		AC120MXADNH/EU			230V	17499	
13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	17499	
		AC140MXADKH/EU			380V	18039	
		AC140MNMDKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	18039	
		AC140MXADNH/EU					
<b>KANAŁOWE LSP SLIM 410A</b>							
	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	7279
			AC026MXADKH/EU			230V	7869
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	7869
			AC035MXADKH/EU			230V	8769
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	8769
		AC052MXADKH/EU			230V	10459	
7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	10459	
		AC071MXADKH/EU					

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (web.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM R410A</b>							
<b>SCIENNE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1879
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2359
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2709
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4649
<b>PODSUFITOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2789
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2709
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	6109
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	7249
<b>KONSOLE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3349
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3819
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	5969
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	6359
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	7189
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	7939
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4299
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4319
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	4759
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	5249
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	5789
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI</b>							
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	3669
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4279
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4099
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	4159
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	3899
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	22/28		230V	3339
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	23/29		230V	3419
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU	24/30		230V	3339
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	23/30		230V	3369
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	30/34		230V	3380
	10.0	?	AC100MNMDKH/EU	30/34		230V	4749
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	30/37		230V	5419
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	27/33		230V	3139
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	27/33		230V	3229
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	27/37		230V	3259
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM R410A</b>							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	7200
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	9720
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	10220
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	10730
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	11260
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	11000
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	11540
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58		380V	22120
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59		380V	25430
	<b>ROZDZIELACZE DPM</b>						
			MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych	619
			MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych	749
			MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# ERV 2019


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 01/01/2019 do odwołania



**Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Sterowanie przez WiFi (opcja)  
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)  
Czujnik stężenia CO2 (opcja)  
Automatyczny - „by-pass”  
Cicha praca  
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów  
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji



### CENTRALKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m <sup>3</sup> /s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

### AKCESORIA ERV

MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	569
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1229
MIM-H03N	Moduł WiFi	929

#### Uwagi:






- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# SAC 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
Klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 01/01/2019 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
<b>STEROWNIKI</b>				
<b>NASA</b>				
	<b>WiFi</b> MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wyl.		659
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	569
	MWR-SHT11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym/WINDFREE	czujnik temperatury	669
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		259
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249
<b>RS485</b>				
	<b>WiFi</b> MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wyl.	FJM	659
	MWR-WE13	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	569
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	uniwersalny	249
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
<b>INTERFEJSY</b>				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
<b>POMPKI</b>				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SSG03	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
<b>INNE</b>				
	MXD-K100XN	CAC AHU		2999
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)